

REGULAMIN Programu Premiowego „Premia dla instalatora” za montaż i promocję urządzeń małej infrastruktury KESSEL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie premiowym „Premia dla instalatora”, zwanym dalej „Promocją”.
2. Organizatorem Programu jest KESSEL Sp. z o.o. ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000180062, NIP 525-22-81-426, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Czas trwania promocji to **01.03.2024-30.11.2024** i dotyczy firm i aktywności handlowej na terenie Polski.
4. Zamierzeniem Organizatora jest promocja produktów Organizatora oraz zwiększenie sprzedaży produktów objętych Promocją, a nie stawianie w negatywnej pozycji konkurencyjnej innych uczestników rynku.

§ 2 DEFINICJE

1. Uczestnik - osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca zarejestrowaną na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa działalność gospodarczą w zakresie montażu urządzeń typowych dla asortymentu Organizatora. Uczestnikiem w programie nie może być firma dokonująca zakupów produktów bezpośrednio od Organizatora ani jego pracownicy.
2. Dystrybucja produktów Organizatora wyodrębnionych w Promocji: dystrybucja produktów odbywa się w sposób zgodny z regułami handlowymi Organizatora, przez sieć dystrybucji opartej na hurtowniach branżowych i każdy z aktualnie posiadających umowę handlową partner może prowadzić ich dystrybucję.
3. Produkt Premiowany – produkt zakupiony przez Uczestnika w sieci dystrybucji Organizatora, za zakup którego wypłacana jest Uczestnikowi premia, której realizacja wynika ze spełnienia wszystkich zasad Promocji objętych niniejszym Regulaminem. **Dla pojedynczego obiektu, premiovane są zakupy maksymalnie dwóch urządzeń, bez względu na ilość urządzeń zamontowanych na danym obiekcie.** Jeśli są to urządzenia różnych typów, Uczestnik sam wskazuje które urządzenia chce premiować. Jako obiekt rozumiemy budynek lub ich grupę funkcjonującą w ramach odrębnego pozwolenia budowlanego.
4. Listę Produktów Promocyjnych stanowi **Załącznik nr 1**, dołączony do niniejszego Regulaminu.
5. Formularz - formularz zgłoszenia Uczestnika do Programu, udostępniony jest przez Organizatora Promocji pod adresem www.kessel.pl/promocja
6. Zgłoszenie - zarejestrowanie się na stronie internetowej Programu www.kessel.pl/promocja poprzez podanie wszystkich wymaganych danych oraz zaakceptowanie Regulaminu. W wyniku Zgłoszenia zakładane jest Konto Uczestnika.
7. Premia – świadczenie pieniężne w kwocie zgodnej z **Załącznikiem nr 1** przekazywane w formie płatności faktury wystawionej przez Uczestnika Organizatorowi, przyznawane Uczestnikom Programu na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków:

1. Zgłoszenie się na stronie internetowej www.kessel.pl/promocja i zaakceptowanie Regulaminu Programu.
2. Wskazanie danych rejestrowych firmy Uczestnika.
3. Organizator zastrzega, że dokonuje weryfikacji wszystkich podmiotów na Białej Liście.
4. Uzyskanie akceptacji do udziału w Promocji przyznanej przez Organizatora, której to Organizator dokona w ciągu max. 7 dni od daty dokonania zgłoszenia.
5. Zakup Produktu Premiowego przez Uczestnika w sieci dystrybucji Organizatora.
6. Zainstalowanie Produktu (lub przygotowanie do wstępnego montażu) Premiowego zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w Dokumentacji Technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie RP i w sposób gwarantujący satysfakcję inwestora.
7. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i przekazanie tych zdjęć wraz ze wszelkimi prawami autorskimi do przekazanych zdjęć dla Organizatora.
8. Uczestnik akceptuje możliwość przesyłania danych marketingowych i oświadcza, że będzie aktywnie wspierał sprzedaż produktów Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, jeśli stwierdzi i skomentuje pisemnie nieprzebranie zapisów punktu **§ 3 punkt 6**.

§ 4 ZASADY PRYZNAWANIA PREMII

W celu otrzymania Premii Uczestnik wykona następujące czynności:

1. Dokona zakupu Produktu Premiowanego.
2. Przewiezie produkt na miejsce instalacji.
3. Wykona zdjęcie tabliczki znamionowej lub etykiety na opakowaniu produktu biorącego udział w promocji.
4. Wykona zdjęcie produktu biorącego udział w promocji w lokalizacji docelowej, wstępnie zamontowanego produktu (nie jest wymagana finalna instalacja, uwaga na produkty podlegające pierwszemu uruchomieniu przez serwis).
5. Prześle w/w zdjęcia produktu biorącego udział w promocji, nazwę firmy w której dokonał zakupu i nazwę swojej firmy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kessel.pl/promocja lub na mail info@kessel.pl.
6. Przekaze prawa autorskie do wykonywanych zdjęć.
7. Zaakceptuje możliwość przesyłania materiałów marketingowych Organizatora.
8. Wystawi fakturę na kwotę netto wskazaną w **Załączniku nr 1**, odpowiednią dla określonego Produktu Premiowanego, z opisem **Premia za montaż urządzeń małej infrastruktury Kessel**
9. Organizator przeleje w ciągu max. 14 dni od daty doręczenia faktury Premię na wskazane konto Uczestnika.
10. W celu weryfikacji prawa do Premii Organizator może zażądać od Uczestnika przedstawienia kopii dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT) i/lub dokumentów potwierdzających instalację Produktu Promocyjnego. Uczestnik ma obowiązek w terminie 14 dni od otrzymania wezwania dostarczyć Organizatorowi wymagane dokumenty. Po tym terminie Uczestnik traci prawo do otrzymania Premii.

11. W przypadku, gdy kontrola prawidłowości dokumentów otrzymanych od Uczestnika wykaże, że podane w rejestracji informacje nie są poprawne, lub gdy dokonana u użytkownika końcowego weryfikacja instalacji Produktu Premiowego zakończy się negatywnie, premia nie przysługuje.
12. W przypadku braku dostępności towaru na magazynach Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata za niemożność wykorzystania Produktu Premiowanego.

§ 5 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być składane przez Uczestnika w formie pisemnej, nie później niż 14 dni od daty wystąpienia niezgodności, listem poleconym na adres siedziby Organizatora w okresie trwania Programu oraz w okresie 30 dni po zakończeniu trwania Programu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy oraz opis podstaw reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 6 DANE OSOBOWE (RODO)

1. W trosce o bezpieczeństwo państwa danych osobowych, prowadzimy restrykcyjną politykę zarządzania danymi. Szczegółowe założenia tej polityki znajdziecie Państwo na naszej stronie: <https://www.kessel.pl/polityka-prywatnosci>

Załącznik nr 1 – Lista produktów objętych promocją

NAZWA PRODUKTU	PREMIA zł netto	NR KAT.
Przepompownia Aquapump Medium Plus Pompa AP501/Głęb. zabud. 1700 mm/Pokr.P/Pływ.	400	820730
Przepompownia Aquapump Medium Plus Pompa AP501/Głęb. zabud. 2200 mm/Pokr.P/Pływ.	400	820740
Przepompownia Aquapump Medium Plus Pompa AP501/Głęb. zabud. 1800-2250 mm/Pokr. B/Pływ.	400	820730B
Przepompownia Aquapump Medium Plus Pompa AP501/ Głęb. zabud. 2300-2750 mm/Pokr. B/Pływ.	400	820740B
Przepompownia Aquapump Medium Plus Pompa AP501/Głęb. zabud. 1700 mm/Pokr. P/P1	400	820732
Przepompownia Aquapump Medium Plus Pompa AP501/Głęb. zabud. 2200 mm/Pokr.P/ P1	400	820742
Przepompownia Aquapump Medium Plus Pompa AP501/Głęb. zabud. 1800-2250 mm/Pokr. B/P1	400	820732B
Przepompownia Aquapump Medium Plus Pompa AP501/ Głęb. zabud. 2300-2750 mm/Pokr.B/P1	400	820742B
Przepompownia Aquapump Medium Plus Pompa AP501/Głęb. zabud. 1700 mm/Pokr. P/Com.	400	820731
Przepompownia Aquapump Medium Plus Pompa AP501/Głęb. zabud. 2200 mm/Pokr. P/Com.	400	820741
Przepompownia Aquapump Medium Plus Pompa AP501/Głęb. zabud. 1800-2250 mm/Pokr.B/Com.	400	820731B
Przepompownia Aquapump Medium Plus Pompa AP501/ Głęb. zabud. 2300-2750 mm/Pokr. B/Com.	400	820741B
Przepompownia Aquapump Small Pompa STF 1300-S3 / Pływak / Bez sterownika	300	829710PL
Przepompownia Aquapump Small Pompa STF 1300-S3 / Pływaki / Ze sterownikiem	300	829711PL
Przepompownia Aquapump Small Pompy STF 1300-S3 / Pływaki / Ze sterownikiem	300	828711PL
Przepompownia Aquapump Small Pompa GTF 600-S1 / Pływak / Bez sterownika	300	829810PL
Przepompownia Aquapump Small Pompa GTF 1250-S3 / Pływak / Bez sterownika	300	829850PL
Przepompownia Aquapump Small Pompa GTF 600-S1 / Pływaki / Ze sterownikiem	300	829811PL
Przepompownia Aquapump Small Pompa GTF 1250-S3 / Pływaki / Ze sterownikiem	300	829851PL
Przepompownia Aquapump Small Pompy GTF 600-S1 / Pływaki / Ze sterownikiem	300	828811PL
Przepompownia Aquapump Small Pompy GTF 1250-S3/ Pływaki / Ze sterownikiem	300	828851PL
Przepompownia wolnostojąca Aqualift L z jedną pompą SPF 1300-S3	300	28798
Przepompownia wolnostojąca Aqualift L z jedną pompą SPF 2900-S3	300	28898
Przepompownia wolnostojąca Aqualift L z dwiema pompami SPF 1300-S3	300	28797
Przepompownia wolnostojąca Aqualift L z dwiema pompami 2900-S3	300	28897
Przepompownia wolnostojąca Minilift S z pompą KTP 300-S1	200	28561
Przepompownia wolnostojąca Minilift S z pompą GTF 500-S1	200	28562
Przepompownia wolnostojąca Minilift S z pompą GTF 1000-S1	200	28563
Przepompownia do instalacji podposadzkowej Minilift S z pokrywą do wypełnienia płytkami + złączka do podłączenia	300	280570XE
Przepompownia do instalacji podposadzkowej Minilift S z pokrywą pełną czarną + złączka do podłączenia	300	280570SE
Przepompownia do zabudowy w posadzce Aqualift S Compact Mono z pokrywą do wypełnienia płytkami	300	280500X
Przepompownia do zabudowy w posadzce Aqualift S Compact Mono z pokrywą pełną czarną	300	280500S
Przepompownia wolnostojąca Aqualift F Compact z jedną pompą SPZ 1000-S3	500	28717
Przepompownia wolnostojąca Aqualift F Compact z dwiema pompami SPZ 1000-S3	500	28718
Przepompownia do zabudowy w posadzce Aqualift F Compact z jedną pompą SPZ 1000-S3, z pokrywą do wyp. płytkami	500	28701X
Przepompownia do zabudowy w posadzce Aqualift F Compact z jedną pompą SPZ 1000-S3, z pokrywą pełną czarną	500	28701S
Przepompownia do zabudowy w posadzce Aqualift F Compact z dwiema pompami SPZ 1000-S3, z pokr.do wyp. płytkami	500	28704X
Przepompownia do zabudowy w posadzce Aqualift F Compact z dwiema pompami SPZ 1000-S3, z pokrywą pełną czarną	500	28704S
Zawór przeciwwzalewowy Staufix FKA DN 100 zabudowa w płycie podłogowej, pokrywa do wypełnienia płytkami	400	84100X
Zawór przeciwwzalewowy Staufix FKA DN 150 zabudowa w płycie podłogowej, pokrywa do wypełnienia płytkami	400	84150X
Zawór przeciwwzalewowy Staufix FKA DN 100 zabudowa w płycie podłogowej, pokrywa pełna czarna	400	84100S
Zawór przeciwwzalewowy Staufix FKA DN 150 zabudowa w płycie podłogowej, pokrywa pełna czarna	400	84150S
Zawór przeciwwzalewowy Staufix FKA DN 100 instalacja na swobodnym przewodzie	400	84100
Zawór przeciwwzalewowy Staufix FKA DN 150 instalacja na swobodnym przewodzie	400	84150

NAZWA PRODUKTU	PREMIA zł netto	NR KAT.
Zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F DN 100 zabudowa w płycie podłogowej, pokrywa do wypełnienia płytkami	400	24100X
Zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F DN 150 zabudowa w płycie podłogowej, pokrywa do wypełnienia płytkami	400	24150X
Zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F DN 100 zabudowa w płycie podłogowej, pokrywa pełna czarna	400	24100S
Zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F DN 150 zabudowa w płycie podłogowej, pokrywa pełna czarna	400	24150S
Zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F DN 100 instalacja na swobodnym przewodzie	400	24100
Zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F DN 150 instalacja na swobodnym przewodzie	400	24150
Separator tłuszczu Undersink NS 0,7 ustawienie wolnostojące	100	93070.00US
Separator koalescencyjny EasyOil free NS 1,5 ustawienie wolnostojące, bez osadnika	300	99815
Separator koalescencyjny EasyOil free NS 3 ustawienie wolnostojące, bez osadnika	300	99830
Separator koalescencyjny EasyOil free NS 1,5 ustawienie wolnostojące, z osadnikiem	300	99815S
Separator koalescencyjny EasyOil free NS 3 ustawienie wolnostojące, z osadnikiem	300	99830S
Separator koalescencyjny EasyOil ground NS 1,5 / do zabudowy w ziemi, pokrywa B	300	99815B
Separator koalescencyjny EasyOil ground NS 3 / do zabudowy w ziemi, pokrywa B	300	99815B
Separator koalescencyjny EasyOil ground NS 1,5 / do zabudowy w ziemi, pokrywa D	300	99815D
Separator koalescencyjny EasyOil ground NS 3 / do zabudowy w ziemi, pokrywa D	300	99815D